



PRODUCT CERTIFICATE

Certificato No./Certificate No.:
13192-2018-PC-ITA-DNV Rev. 5

Data prima emissione/Initial date:
17 September 2018

Validità/Valid:
18 September 2024 – 17 September 2027

Il presente Certificato è costituito da 12 pagine/This Certificate consists in 12 pages

In conformità ai regolamenti di DNV per la Certificazione di prodotto è stato constatato che il prodotto/
In compliance with DNV guidelines for the Certification of product, it has been stated that the product:

piastrelle e lastre in gres porcellanato / porcelain stoneware ceramic tiles and slabs

Realizzati da o per/Manufactured by or for:

 **atlas concorde**
Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.

Via Canaletto, 141 - 41042 Spezzano di Fiorano (MO) - Italy

Sono stati valutati in conformità ai requisiti stabiliti dai seguenti documenti:
Have been evaluated in conformity with requirements defined by following documents:

- LEED® v4.1 Building Design and Construction (July 2019), emesso da/issued by US Green Building Council
- I contributi delle piastrelle di ceramica nel sistema LEED® (Contributions from ceramic tiles to LEED® v4 system, 11/06/2015) – emesso da/ issued by Confindustria Ceramica - Italy

Questa certificazione è valida
per i prodotti definiti nelle pagine seguenti

This certificate is valid
for the products defined in the following pages

Luogo e Data/Place and Date:
Vimercate, 04 June 2024

Per l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body

DNV
Via Energy Park
14, 20871 Vimercate (MB), Italy



Maurizio Bellina
Management Representative

Area Crediti Leed®: Siti Sostenibili	Leed ®Credit Area: Sustainable sites																
Credito: Riduzione dell’Effetto Isola di Calore	Credit: Heat Island Reduction																
Finalità: Ridurre al minimo gli effetti sul microclima e sull’habitat umano e della fauna selvatica, riducendo le isole di calore.	Intent: to minimize effects on microclimates and human and wildlife habitats by reducing heat islands.																
Requisito: Opzione 1: Non-tetto e tetto (2 punti ad eccezione di Healthcare, 1 punto per Healthcare) E’ rispettato il seguente criterio: Area of Nonroof Measures + Area of High-Reflectance Roof + Area of Vegetated Roof ≥ Total Site Paving Area + Total Roof Area 0.5 0.75 0.75 Dove: <u>Non-tetto (pavimentazione esterna)</u> Utilizzare materiali di pavimentazione con una riflessione solare iniziale (SR) di almeno 0,33. <u>Tetto ad elevata riflettanza (Coperture)</u> Utilizzare materiali con un Indice di riflettanza solare invecchiato (SRI) uguale o superiore a quanto riportato in tabella 1. Se le informazioni sul valore invecchiato non sono disponibili, utilizzare materiali con SRI iniziale riportato in tabella 1.(in riferimento allo standard ANSI CRRC s100)	Requirement: Option 1. Non roof and roof (2 points except Healthcare, 1 point Healthcare) Meet the following criterion: Area of Nonroof Measures + Area of High-Reflectance Roof + Area of Vegetated Roof ≥ Total Site Paving Area + Total Roof Area 0.5 0.75 0.75 Where: <u>Non roof :</u> Use paving materials with an initial solar reflectance (SR) value of at least 0.33 <u>High Reflectance Roof</u> Use roofing materials that have an aged SRI equal to or greater than the values in Table 1. If aged SRI is not available, the roofing material shall have an initial SRI equal to or greater than the values in Table 1. (in accordance with standard ANSI CRRC s100)																
<table><tr><td></td><td>Pendenza</td><td>SRI iniziale</td><td>SRI invecchiato</td></tr><tr><td>Tetto a bassa pendenza</td><td>≤ 2:12</td><td>82</td><td>64</td></tr></table>		Pendenza	SRI iniziale	SRI invecchiato	Tetto a bassa pendenza	≤ 2:12	82	64	<table><tr><td></td><td>Slope</td><td>Initial SRI</td><td>Aged SRI</td></tr><tr><td>Low-sloped roof</td><td>≤ 2:12</td><td>82</td><td>64</td></tr></table>		Slope	Initial SRI	Aged SRI	Low-sloped roof	≤ 2:12	82	64
	Pendenza	SRI iniziale	SRI invecchiato														
Tetto a bassa pendenza	≤ 2:12	82	64														
	Slope	Initial SRI	Aged SRI														
Low-sloped roof	≤ 2:12	82	64														
Valutazione L’azienda ha messo a disposizione dell’organismo le informazioni inerenti il rispetto del requisito. Tutta la documentazione interente tale requisito è stata visionata	Evaluation: Company has made available to the certification body the information regarding compliance with the requirement. All documentation on this requirement has been reviewed.																
Prodotti: Questo credito si applica tutti i prodotti ceramici realizzati della Azienda	Products: This credit is applicable for all ceramic products manufactured by the Company																

Area Crediti Leed®: Materiali e risorse	Leed® Credit Area: Materials & Resources
Credito: Trasparenza ed ottimizzazione dei prodotti per l'edificio – EPD – Dichiarazione ambientale di prodotto	Credit: Building product disclosure and optimization – EPD – Environmental product declaration
Finalità: Incoraggiare l'uso di prodotti e materiali per i quali sono disponibili informazioni sul ciclo di vita e che hanno minori impatti del ciclo di vita dal punto di vista ecologico, economico e sociale. Premiare i team di progetto per la selezione dei prodotti da parte dei produttori che hanno verificato il miglioramento dell'impatto del ciclo di vita ambientale.	Intent: To encourage the use of products and materials for which life-cycle information is available and that have environmentally, economically, and socially preferable life-cycle impacts. To reward project teams for selecting products from manufacturers who have verified improved environmental life-cycle impacts.
Requisito: Opzione 1 – EPD – Dichiarazione ambientale di prodotto – (1 punto): Utilizzare prodotti installati in modo permanente che soddisfano il seguente criterio: EPD conformi alle norme ISO 14025 e EN 15804 o ISO 21930 e che hanno almeno una analisi 'cradle to gate'. In particolare: EPD specifica di prodotto Tipo III – Prodotti con certificazione di terza parte (tipo III), compresa la verifica esterna in cui il produttore è esplicitamente riconosciuto dal Program Operator come partecipante al programma, sono valutati 1.5 prodotti ai fini del calcolo per il raggiungimento del credito.	Requirement: Option 1 – EPD – Environmental product declaration (1 point): Use permanently installed products sourced that meet one of the disclosure criteria below. Environmental Product Declarations which conform to ISO 14025 and EN 15804 or ISO 21930 and have at least a cradle to gate scope. Product-specific Type III EPD -- Products with third-party certification (Type III), including external verification and external critical review in which the manufacturer is explicitly recognized as the participant by the program operator are valued as one whole1.5 products for the purposes of credit achievement calculation.
Valutazione: È stato verificato che l'azienda dispone di dichiarazione EPD certificata ed in corso di validità, nella quale il produttore è esplicitamente riconosciuto dal Program operator e come partecipante al programma e che le affermazioni contenute in tale dichiarazione sono sostenute da elementi oggettivi.	Evaluation: It was verified that the company has a certified and valid EPD declaration, in which the manufacturer is explicitly recognized by the Program Operator as a participant in the program and that the statements contained in this declaration are supported by evidences.
Prodotti: Questo credito si applica tutti i prodotti ceramici realizzati dall'Azienda.	Products: This credit is applicable for all ceramic products manufactured by the Company.

Area Crediti Leed®: Materiali e Risorse	Leed® Credit Area: Materials & Resources
Credito: Trasparenza ed ottimizzazione dei prodotti per l'edificio – Fonte delle materie prime.	Credit: Building product disclosure and optimization – Source of raw materials.
Finalità: Incoraggiare l'uso di prodotti e materiali per i quali sono disponibili informazioni sul ciclo di vita e che hanno minori impatti del ciclo di vita dal punto di vista ecologico, economico e sociale. Premiare i team di progetto per la selezione dei prodotti, dotati di verifica, che sono stati estratti o generati in maniera responsabile.	Intent: To encourage the use of products and materials for which life cycle information is available and that have environmentally, economically, and socially preferable life cycle impacts. To reward project teams for selecting products verified to have been extracted or sourced in a responsible manner.
Requisito: Fonte di materie prime e la segnalazione di estrazione (1 - 2 punti) Utilizzare prodotti provenienti da almeno tre diversi produttori, che rispettano almeno uno dei criteri riportati, per almeno il 20% in costo, del valore totale dei prodotti da costruzione installati in modo permanente nel progetto. (1 punto) Utilizzare prodotti provenienti da almeno cinque diversi produttori, che rispettano almeno uno dei criteri riportati, per almeno il 40% in costo, del valore totale dei prodotti da costruzione installati in modo permanente nel progetto. (2 punti) Contenuto di materiale riciclato. Prodotti che rispettano il requisito del contenuto di materiale riciclato sono valutati al 100% del loro costo per il calcolo del raggiungimento del credito. - Il contenuto di materiale riciclato è dato dalla somma del contenuto di riciclato "post-consumer" + ½ del contenuto di riciclato pre-consumer, basato sul peso. - Il contenuto di riciclato va poi moltiplicato per il costo, per determinare il contenuto complessivo di riciclato. Per il calcolo del raggiungimento del credito, prodotti estratti, lavorati ed acquistati entro 100 miglia (160 km) dal luogo del progetto, sono valutati al doppio del loro costo oppure al doppio del n° dei prodotti, fino ad un massimo del 200% in costo, oppure 2 prodotti.	Requirement: Responsible sourcing of raw materials (1 - 2 points) Use products sourced from at least three different manufacturers that meet at least one of the responsible sourcing and extraction criteria below for at least 20%, by cost, of the total value of permanently installed building products in the project. (1 point). Use products sourced from at least five different manufacturers that meet at least one of the responsible sourcing and extraction criteria below for at least 40%, by cost, of the total value of permanently installed building products in the project (2 points). Recycled content. Products meeting recycled content criteria are valued at 100% of their cost for the purposes of credit achievement calculation. - Recycled content is the sum of postconsumer recycled content plus one-half the preconsumer recycled content, based on weight. - The recycled fraction of the assembly is then multiplied by the cost of assembly to determine the recycled content value. For credit achievement calculation, products sourced (extracted, manufactured and purchased) within 100 miles (160 km) of the project site are valued at twice their base contributing cost, up to a maximum of 200% cost or 2 products.
Valutazione: L'azienda ha messo a disposizione dell'organismo le informazioni inerenti il rispetto del requisito. Tutta la documentazione interente tale requisito è stata visionata	Evaluation: Company has made available to the certification body the information regarding compliance with the requirement. All documentation on this requirement has been reviewed.
Prodotti: Questo credito si applica ai prodotti elencati nell'appendice 1 al presente certificato	Products: This credit is applicable for the products listed in the appendix 1 of this certificate

Area Crediti Leed®: Materiali e risorse	Leed® Credit Area: Materials & Resources
Credito: Trasparenza ed ottimizzazione dei prodotti per l'edificio – ingredienti dei materiali	Credit: Building product disclosure and optimization – material ingredients
Finalità: Incoraggiare l'uso di prodotti e materiali per i quali sono disponibili informazioni sul ciclo di vita e che hanno minori impatti ambientali, economici e sociali lungo il ciclo di vita del prodotto. Premiare i team di progetto per la selezione di prodotti per i quali gli ingredienti chimici nel prodotto stesso sono inventariati utilizzando una metodologia accettata; inoltre selezionare prodotti in cui vi sia una verifica sulla minimizzazione dell'uso e della generazione di sostanze nocive. Premiare i produttori di materie prime che producono prodotti in cui è stato verificato il miglioramento dell'impatto del ciclo di vita.	Intent: To encourage the use of products and materials for which life-cycle information is available and that have environmentally, economically, and socially preferable life-cycle impacts. To reward project teams for selecting products for which the chemical ingredients in the product are inventoried using an accepted methodology and for selecting products verified to minimize the use and generation of harmful substances. To reward raw material manufacturers who produce products verified to have improved life-cycle impacts.
Requisito: Opzione 1 – Report degli ingredienti dei materiali – (1 punto): Utilizzare prodotti installati in modo permanente che utilizzano uno dei seguenti programmi per l'inventario chimico del prodotto, per sostanze con concentrazione maggiore o uguale a 0,1 % (1000 ppm). • <i>Health Product Declaration (HPD)</i> Il prodotto finale ha pubblicato un report completo di HPD di prodotto per la divulgazione dei pericoli conosciuti, strutturato in conformità con lo standard di HPD. Oppure • Declare: l'etichetta Declare dovrà rispondere ai seguenti requisiti: ○ Rispondere al requisito "Red List Free" oppure "Declared". ○ Essere conforme ad LBC (Living Building Challenge) e dimostrare un inventario fino allo 0,1% (1000 ppm)	Requirement: Option 1 – Material ingredient reporting (1 point): Use permanently installed products that use any of the following programs to demonstrate the chemical inventory of the product to at least 0.1% (1000 ppm). • <i>Health Product Declaration</i> The end use product has a published, complete Health Product Declaration with full disclosure of known hazards in compliance with the Health Product Declaration Open Standard. Or • Declare : the Declare product label must meet the following requirements: ○ Declare labels designated as Red List Free or Declared. ○ Declare labels designated as LBC Compliant that demonstrate content inventory to 0.1% (1000 ppm).
Valutazione: L'azienda ha messo a disposizione dell'organismo le informazioni inerenti il rispetto del requisito. Tutta la documentazione interente tale requisito è stata visionata	Evaluation: Company has made available to the certification body the information regarding compliance with the requirement. All documentation on this requirement has been reviewed.
Prodotti: Questo credito si applica tutti i prodotti ceramici realizzati dalla Azienda.	Products: This credit is applicable for all ceramic products manufactured by the Company.

Area Crediti Leed®: Materiali e risorse	Leed® Credit Area: Materials & Resources
Credito: Trasparenza ed ottimizzazione dei prodotti per l'edificio – ingredienti dei materiali	Credit: Building product disclosure and optimization – Material ingredients
Finalità: Incoraggiare l'uso di prodotti e materiali per i quali sono disponibili informazioni sul ciclo di vita e che hanno minori impatti ambientali, economici e sociali lungo il ciclo di vita del prodotto. Premiare i team di progetto per la selezione di prodotti per i quali gli ingredienti chimici nel prodotto stesso sono inventariati utilizzando una metodologia accettata; inoltre, selezionare prodotti in cui vi sia una verifica sulla minimizzazione dell'uso e della generazione di sostanze nocive. Premiare i produttori di materie prime che producono prodotti in cui è stato verificato il miglioramento dell'impatto del ciclo di vita.	Intent: To encourage the use of products and materials for which life-cycle information is available and that have environmentally, economically, and social preferable life-cycle impacts. To reward project teams for selecting products for which the chemical ingredients in the product are inventoried using an accepted methodology and for selecting products verified to minimize the use and generation of harmful substances. To reward raw material manufacturers who produce products verified to have improved life-cycle impacts.
Requisito: Opzione 2 – Ingredienti dei materiali – ottimizzazione (1 punto): Inventario e verifica avanzati (valutato al 100% del costo, oppure 1 prodotto). - Etichetta "Declare" valutata come "Red list Free", verificata da ente indipendente di terza parte, - Percorso Internazionale Alternativo – REACH Optimization. (valutato al 100% del costo, oppure 1 prodotto).	Requirement: Option 2. Material ingredient optimization (1 point) Advanced Inventory & Assessment (value at 100% by cost or 1 product): - Declare labels designated as Red List Free that are third-party verified - International Alternative Compliance Path – REACH Optimization (value at 100% of cost or 1 product).
Valutazione: L'azienda ha messo a disposizione dell'organismo le informazioni inerenti il rispetto del requisito. Tutta la documentazione interente tale requisito è stata visionata	Evaluation: Company has made available to the certification body the information regarding compliance with the requirement. All documentation on this requirement has been reviewed.
Prodotti: Questo credito si applica tutti i prodotti ceramici realizzati dall'Azienda.	Products: This credit is applicable for all ceramic products manufactured by the Company.

Area Crediti Leed®: EQ - Qualità ambientale interna	Leed® Credit Area: EQ - Indoor environmental quality
Credito: Materiali basso-emissivi	Credit: low-emitting materials
Finalità: Ridurre la concentrazione di contaminanti chimiche possano compromettere la qualità dell'aria, la salubrità, la produttività e l'ambiente.	Intent: To reduce concentrations of chemical contaminants that can damage air quality, human health, productivity, and the environment.
Requisito: Almeno il 90% della pavimentazione, per costo o per superficie, risponde al requisito della cessione dei VOC "criteri di fonti intrinsecamente non emittenti". Criteri bassa emissione: criteri di fonti intrinsecamente non emittenti" Prodotti che rispondono a tale requisito (pietra, ceramica, metallo, vetro, cemento, mattoni di argilla, etc) sono considerati completamente conformi senza necessità di condurre alcun tipo di test, a meno che non presentino un rivestimento superficiale organico. Opzione 1. Calcolo della categoria di prodotti (1-3 punti) Raggiungere il livello di soglia di conformità delle emissioni e contenuti standard per il numero di categorie di prodotti elencati nella tabella 2.	Requirement: Flooring: At least 90% of all flooring, by cost or surface area, meets the VOC emissions evaluation "inherently nonemitting sources criteria" Low – emitting criteria: Inherently nonemitting sources. Products that are an inherently nonemitting sources of VOCs (stone, ceramic, powder-coated metals, plated or anodized metal, glass, concrete, clay brick, and unfinished or untreated solid wood flooring) are considered fully compliant without any VOC emissions testing if they do not have integral organic-based surface coatings, binders, or sealants. Option 1. Product Category Calculations (1-3 points) Achieve the threshold level of compliance with emissions and content standards for the number of product categories listed in Table 2.
Valutazione: L'azienda ha messo a disposizione dell'organismo le informazioni inerenti il rispetto del requisito. Tutta la documentazione inerente tale requisito è stata visionata	Evaluation: Company has made available to the certification body the information regarding compliance with the requirement. All documentation on this requirement has been reviewed.
Prodotti: Questo credito si applica tutti i prodotti ceramici realizzati dall'Azienda.	Products: This credit is applicable for all ceramic products manufactured by the Company.

Appendice 1 al Certificato: Elenco prodotti che rispondono al credito "Trasparenza ed ottimizzazione dei prodotti per l'edificio – Fonte delle materie prime"

Appendix 1 to Certificate: Products in compliance with credit "Building product disclosure and optimization – Source of raw materials"

Area Crediti Leed®: Materiali e risorse	Leed® Credit Area: Materials &resources
Credito: contenuto minimo di riciclato (riferito al credito LEED: Trasparenza e Ottimizzazione dei Prodotti per l'Edificio – Fonte delle Materie Prime – opzione 2)	Credit: minimum recycled content (related to LEED Credit: Building Product Disclosure and Optimization – Sourcing of Raw Materials – option 2)

Serie/Series	Prodotti/Products	Contenuto minimo di riciclato pre consumer/ Minimum recycled content pre-consumer
Aix	Aix Blanc - 20mm Aix Beige - 20mm Aix Cendre - 20mm Aix Fumée - 20mm	20%
Axi	Axi Golden Oak Axi brown Chestnut	10%
Block	Block Bianco Block Grigio Block Fumo Block Beige	10%
	Block Grigio - 20mm Block Grigio - 20mm	20%
Block IN	Block IN Bianco Block IN Beige Block IN Fumo Block IN Grigio	10%
Block Next	B.N. Titan. B.N. Avorio B.N. Perla B.N. Dorato	10%
Boost	Boost Smoke Boost Grey Boost Tarmac Boost White Boost Pearl	10%
	Boost Smoke – 20mm Boost Grey – 20mm Boost Tarmac – 20mm Boost White – 20mm	20%
Boost Balance	Boost Balance White Boost Balance Ivory Boost Balance Cream Boost Balance Ash Boost Balance Pear Boost Balance Grey Boost Balance Smoke Boost Balance Tarmac	10%
	Boost Balance White – 20mm Boost Balance Pearl – 20mm Boost Balance Grey – 20mm Boost Balance Ash – 20mm	20%
Boost MIX	Boost MIX Ivory Boost MIX Pearl Boost MIX Smoke	10%
	Boost MIX Ivory – 20mm Boost MIX Pearl – 20mm Boost MIX Smoke – 20mm	20%
Boost Mineral	Boost Mineral Smoke Boost Mineral Tarmac Boost Mineral White Boost Mineral Pearl Boost Mineral Grey	10%

	Boost Mineral Smoke – 20mm Boost Mineral Tarmac – 20mm Boost Mineral White – 20mm Boost Mineral Grey – 20mm	20%
Boost Natural	Boost Natural Ecu Boost Natural Umber Boost Natural Coal Boost Natural Cobalt Boost Natural Coral Boost Natural Ash Boost Natural Kaolin	10%
	Boost Natural Ecu – 20mm Boost Natural Kaolin – 20mm Boost Natural Ash – 20mm	20%
Boost PRO	Boost PRO Clay Boost PRO Tobac Boost PRO Cream Boost PRO Taupe Boost PRO Tobacco	10%
	Boost PRO Tobacco – 20mm Boost PRO Clay – 20mm Boost PRO Taupe – 20mm Boost PRO Cream – 20mm	20%
Boost STONE	Boost Stone Tarmac Boost Stone Smoke Boost Stone Tobacco Boost Stone Taupe Boost Stone Clay Boost Stone Grey Boost Stone White Boost Stone Cream Boost Stone Ivory	10%
	Boost Stone Tarmac – 20mm Boost Stone Smoke – 20mm Boost Stone Clay – 20mm Boost Stone Grey – 20mm Boost Stone White – 20mm Boost Stone Cream – 20mm	20%
Brave	BV. Gypsum BV. Grey BV. Coke BV. Pearl BV. Earth	10%
	BV. Gypsum – 20mm BV. Grey – 20mm BV. Coke – 20mm BV. Earth – 20mm BV. Pearl – 20mm	20%
Breath	Breath Natural Breath White Breath Cognac Breath Grey	10%
Codec	Codec White Codec Gray Codec Ecu Codec Anthracite Codec Cement. Codec Carpet	10%
	Codec Gray – 20mm	20%
Diesis	Diesis Avorio Diesis Beige Diesis Greige	10%
	Diesis Beige – 20mm	20%

Entice	EN. Ash Oak Natural 18.5x150 – 9mm EN. Browned Oak . Natural 18.5x150 – 9mm EN. Pale Natural 18.5x150 – 9mm EN. Copper Natural 18.5x150 – 9mm EN. Ash Oak Elegant 18.5x150 – 9mm EN. Browned Oak . Elegant 18.5x150 – 9mm EN. Pale Elegant 18.5x150 – 9mm EN. Copper Elegant 18.5x150 – 9mm	10%
	EN. Browned Oak . 20x120 Matte – 9mm EN. Browned Oak . 20x120 Grip – 9mm	20%
	EN. Pale Oak – 20mm EN. Copper Oak – 20mm EN. Browned Oak – 20mm EN. Ash Oak – 20mm	20%
Etic	Etic R. Grigio	10%
Etic PRO	EP. Rovere Venice	10%
	EP. Rovere Venice – 20mm	20%
Exence	EXE. Vanilla EXE. Amber EXE. Almond	10%
	EXE. Amber – 20mm EXE. Almond – 20mm	20%
Exigo	EXI. Calacatta Surface Matte EXI. Carrara Surface Matte EXI. Statuario Surface Matte EXI. Jolie Grey Surface Matte	10%
Factor	Factor Snow Factor Cloud Factor Desert Factor Volcano Factor Stripes Factor Pastel Snow Factor Pastel Sky Factor Pastel Forest Factor Pastel Blossom	10%
	Factor Cloud – 20mm Factor Volcano – 20mm	20%
Flux	Flux Sand Flux Bone Flux Concrete Flux Coke Flux Vibes	10%
	Flux Bone – 20mm Flux Concrete – 20mm Flux Coke – 20mm	20%
Heartwood	Hea. Brandy Hea. Malt Hea. Moka	10%
Impact	Impact Moon Impact Clay Impact Ash Impact Graph. Impact Nat. Kintsugi	10%
	Impact Moon – 20mm Impact Clay – 20mm Impact Ash – 20mm Impact Graph. – 20mm	20%
Yacht	Ivory Sand Ash Gray Anthracite	10%
	Sand – 20mm Gray – 20mm	20%
Klif	Klif Dark Klif Grey Klif Silver Klif White	10%

Kone	Kone White Kone Silver Kone Pearl Kone Beige Kone Grey Kone Mix	10%
	Kone Grey – 20mm Kone Pearl – 20mm	20%
Lims	Lims Ivory Lims Beige Lims Grey Lims Desert	10%
	Lims Ivory – 20mm Lims Beige – 20mm Lims Grey – 20mm Lims Desert – 20mm	20%
Marvel	Marvel Beige Mystery Sensitech Marvel Bronze Luxury Sensitech Marvel Grey Stone Sensitech	10%
Marvel Dream	MD. Black Atlantis Sensitech	10%
Marvel Gems	MG. Terrazzo Black MG. Terrazzo Grey MG. Terrazzo White MG. Terrazzo Pearl MG. Terrazzo Cream	10%
Marvel Meraviglia	MM. Grigio Elegante Sensitech MM. Black Origin Sensitech MM. Grigio Elegante Hammered MM. Black Origin Hammered	10%
	MM. Calacatta Meraviglia Hammered – 20mm MM. Calacatta Bernini Hammered – 20mm MM. Grigio Elegante Hammered – 20mm	20%
Marvel PRO	MP. Grey Fleury Sensitech MP. Noir S. Laurent Sensitech MP. Trav. Silver Sensitech	10%
Marvel Stone	MS. Nero Marquinia Sensitech	10%
Marvel Travertine	MT. White Cross-Vein MT. Sand Cross-Vein MT. Pearl Cross-Vein	10%
	MT. White Vein – 20mm MT. Sand Vein – 20mm MT. Pearl Vein – 20mm	20%
Marvel X	MX. Fior di Bosco Sensitech MX. Grey Cloud Sensitech MX. Fior di Bosco Hammered	10%
	MX. Fior di Bosco Hammered – 20mm	20%
Norde	Norde Piombo Norde Platinum Norde Oro Norde Magnesio	10%
	Norde Piombo – 20mm Norde Platinum – 20mm Norde Oro – 20mm Norde Magnesio – 20mm	20%
Prism	Prism Suede Prism Fog Prism Cotton Prism Cord Prism Cloud Prism Graphite	10%
	Prism Suede – 20mm Prism Fog – 20mm Prism Cord – 20mm Prism Cloud – 20mm	20%
Realm	Realm White Realm Gray Realm Smoke Realm Greige	10%

Trust	Trust Copper Trust Titanium Trust Moon Trust Gold Trust Silver Trust Ivory	10%
	Trust Gold – 20mm Trust Silver – 20mm Trust Titanium – 20mm Trust Ivory – 20mm	20%
Would	Would Sugar Would Caramel Would Honey Would Tamarind	10%
Ultrablock	White Desert Silver Lead Coke	10%
	Desert – 20mm Silver – 20mm Lead – 20mm	20%
Venti BOOST	Venti Boost Cold Venti Boost Warm Venti Boost Mix Cold Venti Boost Mix Warm Venti Boost Carpet 1C Venti Boost Carpet 2C Venti Boost Carpet 3C Venti Boost Carpet 1W Venti Boost Carpet 2W Venti Boost Carpet 3W Venti Boost Classic Mix Venti Boost Classic Carpet 1 Venti Boost Classic Carpet 2 Venti Boost Classic Carpet 3 Venti Boost Blue Mix Venti Boost Blue Carpet 1 Venti Boost Blue Carpet 2 Venti Boost Blue Carpet 3	20%

PRODUCT CERTIFICATE

Certificato No./Certificate No.:
10000417934-PA-DNV GL-ITA Rev. 5

Data prima emissione/Initial date:
17 September 2018

Validità/Valid:
18 September 2024 – 17 September 2027

Il presente Certificato è costituito da 10 pagine/This Certificate consists in 10 pages

In conformità ai regolamenti di DNV per la Certificazione di prodotto è stato constatato che il prodotto/
In compliance with DNV guidelines for the Certification of product, it has been stated that the product:

**piastrelle e lastre ceramiche in monoporosa pasta bianca /
single firing white body monoporosa ceramic tiles and slabs**

Realizzati da o per/Manufactured by or for:



Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.

Via Canaletto, 141 - 41042 Spezzano di Fiorano (MO) - Italy

Sono stati valutati in conformità ai requisiti stabiliti dai seguenti documenti:
Have been evaluated in conformity with requirements defined by following documents:

- LEED® v4.1 Building Design and Construction (July 2019), emesso da/issued by US Green Building Council
- I contributi delle piastrelle di ceramica nel sistema LEED® (Contributions from ceramic tiles to LEED® v4 system, 11/06/2015) – emesso da/ issued by Confindustria Ceramica - Italy

Questa certificazione è valida
per i prodotti definiti nelle pagine seguenti

This certificate is valid
for the products defined in the following pages

Luogo e Data/Place and Date:
Vimercate, 04 June 2024

Per l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body

DNV
Via Energy Park, 14
20871 Vimercate (MB), Italy



Maurizio Bellina
Management Representative

Area Crediti Leed®: Siti Sostenibili	Leed ®Credit Area: Sustainable sites																
Credito: Riduzione dell’Effetto Isola di Calore	Credit: Heat Island Reduction																
Finalità: Ridurre al minimo gli effetti sul microclima e sull’habitat umano e della fauna selvatica, riducendo le isole di calore.	Intent: to minimize effects on microclimates and human and wildlife habitats by reducing heat islands.																
Requisito: Opzione 1: Non-tetto e tetto (2 punti ad eccezione di Healthcare, 1 punto per Healthcare) E’ rispettato il seguente criterio: Area of Nonroof Measures + Area of High-Reflectance Roof + Area of Vegetated Roof ≥ Total Site Paving Area + Total Roof Area 0.5 0.75 0.75 Dove: <u>Non-tetto (pavimentazione esterna)</u> Utilizzare materiali di pavimentazione con una riflessione solare iniziale (SR) di almeno 0,33. <u>Tetto ad elevata riflettanza (Coperture)</u> Utilizzare materiali con un Indice di riflettanza solare invecchiato (SRI) uguale o superiore a quanto riportato in tabella 1. Se le informazioni sul valore invecchiato non sono disponibili, utilizzare materiali con SRI iniziale riportato in tabella 1.(in riferimento allo standard ANSI CRRC s100)	Requirement: Option 1. Non roof and roof (2 points except Healthcare, 1 point Healthcare) Meet the following criterion: Area of Nonroof Measures + Area of High-Reflectance Roof + Area of Vegetated Roof ≥ Total Site Paving Area + Total Roof Area 0.5 0.75 0.75 Where: <u>Non roof :</u> Use paving materials with an initial solar reflectance (SR) value of at least 0.33 <u>High Reflectance Roof</u> Use roofing materials that have an aged SRI equal to or greater than the values in Table 1. If aged SRI is not available, the roofing material shall have an initial SRI equal to or greater than the values in Table 1. (in accordance with standard ANSI CRRC s100)																
<table><tr><td></td><td>Pendenza</td><td>SRI iniziale</td><td>SRI invecchiato</td></tr><tr><td>Tetto a bassa pendenza</td><td>≤ 2:12</td><td>82</td><td>64</td></tr></table>		Pendenza	SRI iniziale	SRI invecchiato	Tetto a bassa pendenza	≤ 2:12	82	64	<table><tr><td></td><td>Slope</td><td>Initial SRI</td><td>Aged SRI</td></tr><tr><td>Low-sloped roof</td><td>≤ 2:12</td><td>82</td><td>64</td></tr></table>		Slope	Initial SRI	Aged SRI	Low-sloped roof	≤ 2:12	82	64
	Pendenza	SRI iniziale	SRI invecchiato														
Tetto a bassa pendenza	≤ 2:12	82	64														
	Slope	Initial SRI	Aged SRI														
Low-sloped roof	≤ 2:12	82	64														
Valutazione L’azienda ha messo a disposizione dell’organismo le informazioni inerenti il rispetto del requisito. Tutta la documentazione interente tale requisito è stata visionata	Evaluation: Company has made available to the certification body the information regarding compliance with the requirement. All documentation on this requirement has been reviewed.																
Prodotti: Questo credito si applica tutti i prodotti ceramici realizzati della Azienda	Products: This credit is applicable for all ceramic products manufactured by the Company																

Area Crediti Leed®: Materiali e risorse	Leed® Credit Area: Materials & Resources
Credito: Trasparenza ed ottimizzazione dei prodotti per l'edificio – EPD – Dichiarazione ambientale di prodotto	Credit: Building product disclosure and optimization – EPD – Environmental product declaration
Finalità: Incoraggiare l'uso di prodotti e materiali per i quali sono disponibili informazioni sul ciclo di vita e che hanno minori impatti del ciclo di vita dal punto di vista ecologico, economico e sociale. Premiare i team di progetto per la selezione dei prodotti da parte dei produttori che hanno verificato il miglioramento dell'impatto del ciclo di vita ambientale.	Intent: To encourage the use of products and materials for which life-cycle information is available and that have environmentally, economically, and socially preferable life-cycle impacts. To reward project teams for selecting products from manufacturers who have verified improved environmental life-cycle impacts.
Requisito: Opzione 1 – EPD – Dichiarazione ambientale di prodotto – (1 punto): Utilizzare prodotti installati in modo permanente che soddisfano il seguente criterio: EPD conformi alle norme ISO 14025 e EN 15804 o ISO 21930 e che hanno almeno una analisi 'cradle to gate'. In particolare: EPD specifica di prodotto Tipo III – Prodotti con certificazione di terza parte (tipo III), compresa la verifica esterna in cui il produttore è esplicitamente riconosciuto dal Program Operator come partecipante al programma, sono valutati 1.5 prodotti ai fini del calcolo per il raggiungimento del credito.	Requirement: Option 1 – EPD – Environmental product declaration (1 point): Use permanently installed products sourced that meet one of the disclosure criteria below. Environmental Product Declarations which conform to ISO 14025 and EN 15804 or ISO 21930 and have at least a cradle to gate scope. Product-specific Type III EPD -- Products with third-party certification (Type III), including external verification and external critical review in which the manufacturer is explicitly recognized as the participant by the program operator are valued as one whole 1.5 products for the purposes of credit achievement calculation.
Valutazione: È stato verificato che l'azienda dispone di dichiarazione EPD certificata ed in corso di validità, nella quale il produttore è esplicitamente riconosciuto dal Program operator e come partecipante al programma e che le affermazioni contenute in tale dichiarazione sono sostenute da elementi oggettivi.	Evaluation: It was verified that the company has a certified and valid EPD declaration, in which the manufacturer is explicitly recognized by the Program Operator as a participant in the program and that the statements contained in this declaration are supported by evidences.
Prodotti: Questo credito si applica tutti i prodotti ceramici realizzati dall'Azienda.	Products: This credit is applicable for all ceramic products manufactured by the Company.

Area Crediti Leed®: Materiali e Risorse	Leed® Credit Area: Materials & Resources
Credito: Trasparenza ed ottimizzazione dei prodotti per l'edificio – Fonte delle materie prime.	Credit: Building product disclosure and optimization – Source of raw materials.
Finalità: Incoraggiare l'uso di prodotti e materiali per i quali sono disponibili informazioni sul ciclo di vita e che hanno minori impatti del ciclo di vita dal punto di vista ecologico, economico e sociale. Premiare i team di progetto per la selezione dei prodotti, dotati di verifica, che sono stati estratti o generati in maniera responsabile.	Intent: To encourage the use of products and materials for which life cycle information is available and that have environmentally, economically, and socially preferable life cycle impacts. To reward project teams for selecting products verified to have been extracted or sourced in a responsible manner.
Requisito: Fonte di materie prime e la segnalazione di estrazione (1 -2 punti) Utilizzare prodotti provenienti da almeno tre diversi produttori, che rispettano almeno uno dei criteri riportati, per almeno il 20% in costo, del valore totale dei prodotti da costruzione installati in modo permanente nel progetto. (1 punto) Utilizzare prodotti provenienti da almeno cinque diversi produttori, che rispettano almeno uno dei criteri riportati, per almeno il 40% in costo, del valore totale dei prodotti da costruzione installati in modo permanente nel progetto. (2 punti) Contenuto di materiale riciclato. Prodotti che rispettano il requisito del contenuto di materiale riciclato sono valutati al 100% del loro costo per il calcolo del raggiungimento del credito. - Il contenuto di materiale riciclato è dato dalla somma del contenuto di riciclato "post-consumer" + ½ del contenuto di riciclato pre-consumer, basato sul peso. - Il contenuto di riciclato va poi moltiplicato per il costo, per determinare il contenuto complessivo di riciclato. Per il calcolo del raggiungimento del credito, prodotti estratti, lavorati ed acquistati entro 100 miglia (160 km) dal luogo del progetto, sono valutati al doppio del loro costo oppure al doppio del n° dei prodotti, fino ad un massimo del 200% in costo, oppure 2 prodotti.	Requirement: Responsible sourcing of raw materials (1 - 2 points) Use products sourced from at least three different manufacturers that meet at least one of the responsible sourcing and extraction criteria below for at least 20%, by cost, of the total value of permanently installed building products in the project. (1 point). Use products sourced from at least five different manufacturers that meet at least one of the responsible sourcing and extraction criteria below for at least 40%, by cost, of the total value of permanently installed building products in the project (2 points). Recycled content. Products meeting recycled content criteria are valued at 100% of their cost for the purposes of credit achievement calculation. - Recycled content is the sum of postconsumer recycled content plus one-half the preconsumer recycled content, based on weight. - The recycled fraction of the assembly is then multiplied by the cost of assembly to determine the recycled content value. For credit achievement calculation, products sourced (extracted, manufactured and purchased) within 100 miles (160 km) of the project site are valued at twice their base contributing cost, up to a maximum of 200% cost or 2 products.
Valutazione: L'azienda ha messo a disposizione dell'organismo le informazioni inerenti il rispetto del requisito. Tutta la documentazione interente tale requisito è stata visionata	Evaluation: Company has made available to the certification body the information regarding compliance with the requirement. All documentation on this requirement has been reviewed.
Prodotti: Questo credito si applica ai prodotti elencati nell'appendice 1 al presente certificato	Products: This credit is applicable for the products listed in the appendix 1 of this certificate



Certificato No./Certificate No.: 10000417934-PA-DNV GL-ITA Rev. 5
Luogo e Data/Place and Date: Vimercate, 04 June 2024



Area Crediti Leed®: Materiali e risorse	Leed® Credit Area: Materials & Resources
Credito: Trasparenza ed ottimizzazione dei prodotti per l'edificio – ingredienti dei materiali	Credit: Building product disclosure and optimization – material ingredients
Finalità: Incoraggiare l'uso di prodotti e materiali per i quali sono disponibili informazioni sul ciclo di vita e che hanno minori impatti ambientali, economici e sociali lungo il ciclo di vita del prodotto. Premiare i team di progetto per la selezione di prodotti per i quali gli ingredienti chimici nel prodotto stesso sono inventariati utilizzando una metodologia accettata; inoltre selezionare prodotti in cui vi sia una verifica sulla minimizzazione dell'uso e della generazione di sostanze nocive. Premiare i produttori di materie prime che producono prodotti in cui è stato verificato il miglioramento dell'impatto del ciclo di vita.	Intent: To encourage the use of products and materials for which life-cycle information is available and that have environmentally, economically, and socially preferable life-cycle impacts. To reward project teams for selecting products for which the chemical ingredients in the product are inventoried using an accepted methodology and for selecting products verified to minimize the use and generation of harmful substances. To reward raw material manufacturers who produce products verified to have improved life-cycle impacts.
Requisito: Opzione 1 – Report degli ingredienti dei materiali – (1 punto): Utilizzare prodotti installati in modo permanente che utilizzano uno dei seguenti programmi per l'inventario chimico del prodotto, per sostanze con concentrazione maggiore o uguale a 0,1 % (1000 ppm). • <i>Health Product Declaration (HPD)</i> Il prodotto finale ha pubblicato un report completo di HPD di prodotto per la divulgazione dei pericoli conosciuti, strutturato in conformità con lo standard di HPD. Oppure • Declare: l'etichetta Declare dovrà rispondere ai seguenti requisiti: ○ Rispondere al requisito "Red List Free" oppure "Declared". ○ Essere conforme ad LBC (Living Building Challenge) e dimostrare un inventario fino allo 0,1% (1000 ppm)	Requirement: Option 1 – Material ingredient reporting (1 point): Use permanently installed products that use any of the following programs to demonstrate the chemical inventory of the product to at least 0.1% (1000 ppm). • <i>Health Product Declaration</i> The end use product has a published, complete Health Product Declaration with full disclosure of known hazards in compliance with the Health Product Declaration Open Standard. Or • Declare : the Declare product label must meet the following requirements: ○ Declare labels designated as Red List Free or Declared. ○ Declare labels designated as LBC Compliant that demonstrate content inventory to 0.1% (1000 ppm).
Valutazione: L'azienda ha messo a disposizione dell'organismo le informazioni inerenti il rispetto del requisito. Tutta la documentazione interente tale requisito è stata visionata	Evaluation: Company has made available to the certification body the information regarding compliance with the requirement. All documentation on this requirement has been reviewed.
Prodotti: Questo credito si applica tutti i prodotti ceramici realizzati dalla Azienda.	Products: This credit is applicable for all ceramic products manufactured by the Company.

Area Crediti Leed®: Materiali e risorse	Leed® Credit Area: Materials & Resources
Credito: Trasparenza ed ottimizzazione dei prodotti per l'edificio – ingredienti dei materiali	Credit: Building product disclosure and optimization – Material ingredients
Finalità: Incoraggiare l'uso di prodotti e materiali per i quali sono disponibili informazioni sul ciclo di vita e che hanno minori impatti ambientali, economici e sociali lungo il ciclo di vita del prodotto. Premiare i team di progetto per la selezione di prodotti per i quali gli ingredienti chimici nel prodotto stesso sono inventariati utilizzando una metodologia accettata; inoltre, selezionare prodotti in cui vi sia una verifica sulla minimizzazione dell'uso e della generazione di sostanze nocive. Premiare i produttori di materie prime che producono prodotti in cui è stato verificato il miglioramento dell'impatto del ciclo di vita.	Intent: To encourage the use of products and materials for which life-cycle information is available and that have environmentally, economically, and social preferable life-cycle impacts. To reward project teams for selecting products for which the chemical ingredients in the product are inventoried using an accepted methodology and for selecting products verified to minimize the use and generation of harmful substances. To reward raw material manufacturers who produce products verified to have improved life-cycle impacts.
Requisito: Opzione 2 – Ingredienti dei materiali – ottimizzazione (1 punto): Inventario e verifica avanzati (valutato al 100% del costo, oppure 1 prodotto). - Etichetta "Declare" valutata come "Red list Free", verificata da ente indipendente di terza parte, - Percorso Internazionale Alternativo – REACH Optimization. (valutato al 100% del costo, oppure 1 prodotto).	Requirement: Option 2. Material ingredient optimization (1 point) Advanced Inventory & Assessment (value at 100% by cost or 1 product): - Declare labels designated as Red List Free that are third-party verified - International Alternative Compliance Path – REACH Optimization (value at 100% of cost or 1 product).
Valutazione: L'azienda ha messo a disposizione dell'organismo le informazioni inerenti il rispetto del requisito. Tutta la documentazione interente tale requisito è stata visionata	Evaluation: Company has made available to the certification body the information regarding compliance with the requirement. All documentation on this requirement has been reviewed.
Prodotti: Questo credito si applica tutti i prodotti ceramici realizzati dall'Azienda.	Products: This credit is applicable for all ceramic products manufactured by the Company.

Area Crediti Leed®: EQ - Qualità ambientale interna	Leed® Credit Area: EQ - Indoor environmental quality
Credito: Materiali basso-emissivi	Credit: low-emitting materials
Finalità: Ridurre la concentrazione di contaminanti chimiche possano compromettere la qualità dell'aria, la salubrità, la produttività e l'ambiente.	Intent: To reduce concentrations of chemical contaminants that can damage air quality, human health, productivity, and the environment.
Requisito: Almeno il 90% della pavimentazione, per costo o per superficie, risponde al requisito della cessione dei VOC "criteri di fonti intrinsecamente non emittenti". Criteri bassa emissione: criteri di fonti intrinsecamente non emittenti" Prodotti che rispondono a tale requisito (pietra, ceramica, metallo, vetro, cemento, mattoni di argilla, etc) sono considerati completamente conformi senza necessità di condurre alcun tipo di test, a meno che non presentino un rivestimento superficiale organico. Opzione 1. Calcolo della categoria di prodotti (1-3 punti) Raggiungere il livello di soglia di conformità delle emissioni e contenuti standard per il numero di categorie di prodotti elencati nella tabella 2.	Requirement: Flooring: At least 90% of all flooring, by cost or surface area, meets the VOC emissions evaluation "inherently nonemitting sources criteria" Low – emitting criteria: Inherently nonemitting sources. Products that are an inherently nonemitting sources of VOCs (stone, ceramic, powder-coated metals, plated or anodized metal, glass, concrete, clay brick, and unfinished or untreated solid wood flooring) are considered fully compliant without any VOC emissions testing if they do not have integral organic-based surface coatings, binders, or sealants. Option 1. Product Category Calculations (1-3 points) Achieve the threshold level of compliance with emissions and content standards for the number of product categories listed in Table 2.
Valutazione: L'azienda ha messo a disposizione dell'organismo le informazioni inerenti il rispetto del requisito. Tutta la documentazione interente tale requisito è stata visionata	Evaluation: Company has made available to the certification body the information regarding compliance with the requirement. All documentation on this requirement has been reviewed.
Prodotti: Questo credito si applica tutti i prodotti ceramici realizzati dall'Azienda.	Products: This credit is applicable for all ceramic products manufactured by the Company.

Appendice 1 al Certificato: Elenco prodotti che rispondono al credito "Trasparenza ed ottimizzazione dei prodotti per l'edificio – Fonte delle materie prime"

Appendix 1 to Certificate: Products in compliance with credit "Building product disclosure and optimization – Source of raw materials"

Area Crediti Leed®: Materiali e risorse	Leed® Credit Area: Materials &resources
Credito: contenuto minimo di riciclato (riferito al credito LEED: Trasparenza e Ottimizzazione dei Prodotti per l'Edificio – Fonte delle Materie Prime – opzione 2)	Credit: minimum recycled content (related to LEED Credit: Building Product Disclosure and Optimization – Sourcing of Raw Materials – option 2)

Serie/Series	Prodotti/Products	Contenuto minimo di riciclato pre consumer/ Minimum recycled content pre-consumer
3D Wall	3D Flows Wh. Mat	20%
	3D U. Blade Wh. Mat	
	Solid Wh. Mat	
	Solid Wh. Glossy	
	3D Blade Wh. Matt	
	3D Diam. Wh. Matt	
	3D Ni. Matt	
	3D Angle Wh. Matt	
	3D Wind Wh. Matt	
	Solid Sa. Matt	
	3D Dune Sa. Matt	
	3D Dune Wh. Matt	
	3D Wave Wh. Glossy	
	3D Ribb. Wh. Matt	
	3D Ribbon	
3D WallCarve	3D Wave Wh. Matt	20%
	Ivory	
	Pearl	
	White	
3D Wall Plaster	Plain White	20%
	3D Origami White	
	3D Bloom White	
	3D Jasmine White	
	3D Combed White	
Aplomb	3D Barcode White	20%
	Canvas	
	Cream	
	Denim	
	Lichen	
Arty	White	20%
	Arty Curry	
	Arty Milk	
	Arty Malt	
	Arty Sugar	
	Arty Tabasco	
	Arty Milk Wave	
Boost Color	Arty Sugar Wave	20%
	Boost Color Pure	
	Boost Color Moon	
	Boost Color Dove	
	Boost Color Linen	
	Boost Color Mauve	
	Boost Color Pebble	
	Boost Color Cream	
	Boost Color Sun	
	Boost Color Salix	
	Boost Color Mint	
	Boost Color Jade	

	Boost Color Teal	
	Boost Color Iris	
	Boost Color Navy	
	Boost Color Pure Frog	
	Boost Color Dove Frog	
	Boost Color Navy Frog	
Boost Wall	Boost Grey	20%
	Boost Smoke	
	Boost Pearl	
	Boost Red	
	Boost Sage	
	Boost White	
	Boost 3D Urban Grey	
	Boost 3D Urban Pearl	
	Boost 3D Urban White	
Boost PRO Wall	Boost PRO Clay	20%
	Boost PRO Cream	
	Boost PRO Ivory	
	Boost PRO Mustard	
	Boost PRO Powder Blue	
	Boost PRO 3d Urban Clay	
	Boost PRO 3D Urban Ivory	
Boost Natural Wall	Boost PRO 3D Urban Powder Blue	20%
	BNAT. Kaolin	
	BNAT. Ash	
	BNAT. Ecrú	
Brave Wall	BV. 3D Blade Gypsum	20%
	BV. 3D Wave Grey	
	BV. 3D Wave Gypsum	
	BV. 3D Wave Pearl	
	BV. Grey	
	BV. Gypsum	
Exigo Wall	BV. Pearl	20%
	Calacatta	
	Statuario	
	Carrara	
	Jolie Grey	
Flux Wall	Cementine	20%
	Flux Bone	
	Flux Aquamarine	
	Flux Indigo	
	Flux Amethyst	
	Flux Bone Stripes	
	Flux Brush Indigo & Aquamarine	
	Flux Scrape indigo & Amethyst	
Yacht Wall	Ivory	20%
	Trame Ivory	
	Matheria Ivory	
	Sand	
	Trame Sand	
Lims Wall	Matheria Sand	20%
	Lims Beige	
	Lims Ivory	
	Lims 3D Wallpaper Beige	
	Lims 3D Wallpaper Ivory	
	Lims 3D Way Beige	
Marvel Wall	Lims 3D Way Ivory	20%
	MV. Calacatta E.	
	MV. Champagne O.	
	MV. Silver D.	
	MV. Beige S.	

	MV. Moon O.	
	MV. Bronze L.	
	MV. Silver D.	
	MV. Champagne O. Line	
	MV. Moon O. Line	
	MV. Bronze L. Wallp.	
Marvel Pro Wall	MP. Crema D.	20%
	MP. Noir S.L.	
	MP. Statuario S.	
	MP. Crema D.	
	MP. Grey Fleury	
	MP. Trav. Alab.	
Marvel Shine Wall	MP. Trav. Silver	20%
	MH. Cal. Delicato	
	MH. Cal. Prestige	
	MH. Stat. Supremo	
Marvel Stone Wall	MH. Cal. Imperiale	20%
	MS. Carrara	
	MS. B. Dolom.	
	MS. Cream P.	
	MS. Bardiglio	
Prism Wall	MS. Nero Mar.	20%
	Pri. Bloom	
	Pri. Brush	
	Pri. Caramel	
	Pri. Cloud	
	Pri. Cord	
	Pri. Cotton	
	Pri. Dusk	
	Pri. Emerald	
	Pri. Enigma	
	Pri. Fog	
	Pri. Gold	
	Pri. Gradient	
	Pri. Grape	
	Pri. Graph.	
	Pri. Midnight	
Ultrablock Wall	Pri. Moss	20%
	Pri. Suede	
	White	
	Matheria White	
	Trame White	
	Desert	
Boost Natural Pro	Matheria Desert	20%
	Trame Desert	
	Boost Natural Pro Salt	
	Boost Natural Pro Oat	
	Boost Natural Pro Cinder	
	Boost Natural Pro Skin	
	Boost Natural Pro Lava	
	Boost Natural Pro Caffè	
	Boost Natural Pro 3D Rice Salt	
	Boost Natural Pro 3D Rice Oat	
	Boost Natural Pro 3D Rice Cinder	
	Boost Natural Pro 3D Wave Salt	
	Boost Natural Pro 3D Wave Oat	
	Boost Natural Pro 3D Wave Cinder	

Marvel 3D	Boost Natural Pro 3D Wave Skin	20%
	Boost Natural Pro 3D Craft Salt	
	Boost Natural Pro 3D Craft Oat	
	Boost Natural Pro 3D Craft Cinder	
	Marvel 3D Field Travertine White	
	Marvel 3D Field Travertine Sand	
	Marvel 3D Field Calacatta Meraviglia	
	Marvel 3D Field Calacatta Bernini	
	Marvel 3D Field Light Majestic	
	Marvel 3D Reed Travertine White	
	Marvel 3D Reed Travertine Sand	
	Marvel 3D Reed Calacatta Meraviglia	
	Marvel 3D Reed Calacatta Bernini	
	Marvel 3D Reed Light Majestic	
	Marvel 3D Crease Travertine White	
	Marvel 3D Crease Travertine Sand	
	Marvel 3D Crease Calacatta Meraviglia	
	Marvel 3D Crease Calacatta Bernini	
	Marvel 3D Crease Light Majestic	