

ALCHEMY

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE



CERAMICA EURO S.p.A.
Via Radici Nord, 164/166 - 42014 Castellarano RE Italy
Tel +39 0536 825202 - Fax +39 0536 825210 - info@cereuro.it - www.cereuro.it


EURO




ALCHEMY

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE

INDOOR R10



OUTDOOR R11



WHITE

GREY

DARK

BEIGE

EMERALD



GREY

WALL 10x30 4"x12" | 30x60 12"x24"

FLOOR 60x60 24"x24"

WHITE

WALL 30x60 12"x24" | MOS. ESAGONA 29x25 11"x10"

FLOOR 30x60 12"x24"





WHITE

WALL MOSAICO 5x5 **30x30** 12"x12"

FLOOR 60x60 24"x24"

DARK

WALL/FLOOR
60x120 24"x48"



DARK

WALL/FLOOR 60x120 24"x48"



WALL 10x30 4"x12" | 30x60 12"x24"
FLOOR 30x60 12"x24"



BEIGE

FLOOR 60x60 24"x24" R11





BEIGE

WALL/FLOOR
60x120 24"x48"

EMERALD

WALL/FLOOR 60x120 24"x48"




EMERALD

WALL 60x60 24"x24"
FLOOR 60x120 24"x48"



GAMMA ALCHEMY

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE
V3 VARIAZIONE MODERATA MODERATE VARIATION



WHITE



GREY



DARK



BEIGE



EMERALD



FORMATI . SIZES

60x120 24"x48"



Rectified
± 9,5 mm R10

2x 118 **MQ**

120ALCWH WHITE
120ALCBE BEIGE
120ALCGR GREY
120ALCDA DARK
120ALCEM EMERALD


Rectified
± 9,5 mm R11

2x 118 **MQ**

120ALCWHG WHITE
120ALCBEG BEIGE
120ALCGRG GREY

OUT

60x60 24"x24"



Rectified
± 9 mm R10

3x 102 **MQ**

60ALCWH WHITE
60ALCBE BEIGE
60ALCGR GREY
60ALCDA DARK
60ALCEM EMERALD

Rectified
± 9 mm R11

3x 102 **MQ**

60ALCWHG WHITE
60ALCBEG BEIGE
60ALCGRG GREY

OUT

30x60 12"x24"



Rectified
± 9 mm R10

6x 102 **MQ**

30ALCWH WHITE
30ALCBE BEIGE
30ALCGR GREY
30ALCDA DARK
30ALCEM EMERALD

Rectified
± 9 mm R11

6x 102 **MQ**

30ALCWHG WHITE
30ALCBEG BEIGE
30ALCGRG GREY

OUT

30x30 12"x12"



Rectified
± 9 mm R10

12x 110 **MQ** *

ALCWH WHITE
ALCBE BEIGE
ALCGR GREY
ALCDA DARK
ALCEM EMERALD

* Vendita su ordinazione.
Available upon request.

10x30 4"x12"



Rectified
± 9 mm R10

32x 150 **MQ** *

10ALCWH WHITE
10ALCBE BEIGE
10ALCGR GREY
10ALCDA DARK
10ALCEM EMERALD

* Vendita su ordinazione.
Available upon request.

DECORI DECORS

30x30 12"x12"



Mosaico 5x5 su Rete
Rectified


± 9 mm R10

11x 14 **PZ** *

ALCMOSWH WHITE
ALCMOSBE BEIGE
ALCMOSGR GREY
ALCMOSDA DARK
ALCMOSEM EMERALD

* Vendita tassativa a scatole
complete. Ordine minimo 30 scatole
/ colore (1 pallet completo).
Sale in full boxes only. Minimum
order 30 boxes / color (1 full pallet).

29x25 11.5"x10"



Mosaico Esagona su rete
Rectified

± 9 mm R10

6x 42 **PZ** *

ALCESAWH WHITE
ALCESABE BEIGE
ALCESAGR GREY
ALCESADA DARK
ALCESAEM EMERALD

* Vendita tassativa a scatole
complete. Ordine minimo 60 scatole
/ colore (1 pallet completo). Sale in
full boxes only. Minimum order 60
boxes / color (1 full pallet).

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS




Battiscopa Digitale

SKIRTING

6x60 2.4"x24"

6BATLCWH WHITE
6BATLCBE BEIGE
6BATLCGR GREY
6BATLCDA DARK
6BATLCCEM EMERALD

14 **PZ**
15x




Gradino Lineare Costa Retta

STEP *

33x120 13"x48"

GRAALCWH WHITE
GRAALCBE BEIGE
GRAALCGR GREY
GRAALCDA DARK
GRAALCEM EMERALD

250 **PZ**
2x



Angolare Costa Retta DX

CORNER STEP *

33x120x3 13"x48"x1.2"

ANGALCWHDX WHITE
ANGALCBEDX BEIGE
ANGALCGRDX GREY
ANGALCDADX DARK
ANGALCEMDX EMERALD

263 **PZ**
2x

Angolare Costa Retta SX

CORNER STEP *

33x120x3 13"x48"x1.2"

ANGALCWH SX WHITE
ANGALCBESX BEIGE
ANGALCGRSX GREY
ANGALCDASX DARK
ANGALCEMSX EMERALD

263 **PZ**
2x

Angolare Costa Retta DX/SX

CORNER STEP *

33x120x3 13"x48"x1.2"

ANGALCWHDS WHITE
ANGALCBEDS BEIGE
ANGALCGRDS GREY
ANGALCDADS DARK
ANGALCEMDS EMERALD

289 **PZ**
2x

* Disponibile solo su ordinazione . Available on demand

ALCHEMY

	pz/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
60x120 24"x48" Rectified R10 / R11	2	1,44	29,50	36	51,84	1062,00
60x60 24"x24" Rectified R10 / R11	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30x60 12"x24" Rectified R10 / R11	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
30x30 12"x12" Rectified R10	12	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
10x30 4"x12" Rectified R10	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES

Norma Di Riferimento . Specification Reference **UNI EN 14411/ISO 13006 Appendice G** Bla GL

Caratteristiche tecniche Technical features	Norma Norm	ALCHEMY
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME IN ACCORDANCE
SPESSORE THICKNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES		CONFORME IN ACCORDANCE
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		CONFORME IN ACCORDANCE
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
ASPETTO ASPECT	UNI EN ISO 10545-3	CONFORME IN ACCORDANCE
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION		≤ 0,5%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH		≥ 35 N/mm²
MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE		0,90
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10 ⁻⁶ /°C
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R10
	C.o.F.B.C.R./D.M. 236 14/6/89	μ >0,40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A1 _{FL} /A1

